



Instrucciones de instalación y uso



max. 150 kg



~ 30-60 Min.



47 kg

L 96 | An 56 | Al 143

FSCSTBX70i.02.04

N.º art. CST-BX70i-2

Ergometer **BX70i**

Índice

1	INFORMACIÓN GENERAL	8
1.1	Datos técnicos	8
1.2	Seguridad personal	9
1.3	Seguridad eléctrica	10
1.4	Lugar de instalación	11
2	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	12
2.1	Indicaciones generales	12
2.2	Volumen de suministro	12
2.3	Instalación	14
3	INSTRUCCIONES DE USO	20
3.1	Indicador de la consola	20
3.2	Funciones de las teclas	22
3.3	Encendido y configuración del aparato	22
3.4	Programas de entrenamiento	23
3.4.1	MANUAL MODE - Modo manual	23
3.4.2	PROGRAM MODE - Modo de programa	24
3.4.3	H.R.C. MODE - Programas de frecuencia cardíaca	25
3.4.4	WATT MODE - Modo de vatios	26
3.4.5	USER PROGRAM MODE - Programas de usuario	26
3.5	RECOVERY - Recuperación	27
3.6	BODY FAT - Valores de grasa corporal	27
3.7	Conexión con Kinomap	29
4	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	31
4.1	Indicaciones generales	31
4.2	Ruedas de transporte	31
5	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, CUIDADO Y MANTENIMIENTO	32
5.1	Indicaciones generales	32
5.2	Fallos y diagnóstico de errores	32
5.3	Códigos de error y búsqueda de errores	33
5.4	Calendario de mantenimiento e inspección	33
6	ELIMINACIÓN	34
7	ACCESORIOS RECOMENDADOS	35

8	PEDIDO DE RECAMBIOS	36
8.1	Número de serie y descripción del modelo	36
8.2	Lista de piezas	37
8.3	Vista explosionada	40
9	GARANTÍA	41
10	CONTACTO	43

Estimado cliente:

Muchas gracias por haberse decidido por un aparato de fitness de cardiostrong®. cardiostrong ofrece aparatos de fitness doméstico de alta calidad, que se adaptan a la perfección a las necesidades del hogar. Entrene en casa sin importar el clima o la hora. Los aparatos de fitness cardiostrong ofrecen programas de entrenamiento y un espectro de rendimiento para todos los niveles y objetivos de entrenamiento.

Encontrará más información en www.fitshop.com/cardiostrong.
¡Le deseamos que se divierta entrenando!!

Uso previsto

El aparato debe usarse exclusivamente para su uso previsto.

El aparato es adecuado para uso doméstico y semiprofesional (p. ej. en hospitales, clubes, hoteles, escuelas, etc.). El aparato no es adecuado para uso profesional (p. ej. en gimnasios).

AVISO LEGAL

Fitshop GmbH
La tienda n.º 1 de Europa para el ejercicio en casa

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Alemania

Director general:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Tribunal de Flensburg (Alemania)
N.º de identificación fiscal: DE813211547

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

© cardiostrong es una marca registrada de la empresa Fitshop GmbH. Todos los derechos reservados. Queda prohibido cualquier uso de esta marca sin el consentimiento expreso por escrito de Fitshop.

La empresa se reserva el derecho a modificar el producto y el manual. Asimismo, los datos técnicos están sujetos a modificación sin previo aviso.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea atentamente las instrucciones completas antes de proceder al montaje y al primer uso. Las instrucciones le ayudarán a realizar el montaje rápidamente y describen un uso seguro. Es imprescindible que informe a todas las personas que entrenen con este aparato (especialmente niños y personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o motoras) acerca de estas instrucciones y su contenido. En caso de duda, debe supervisar el uso del aparato una persona responsable.

Debido a cambios y optimizaciones del software se puede dar el caso que el manual deba ser adaptado. En caso de que perciba alguna diferencia durante el montaje o el uso, consulte el manual que se adjunta en la ficha de producto de la tienda online. Allí siempre tendrá disponible la versión más actual de este manual



Este aparato ha sido diseñado empleando las últimas tecnologías de seguridad. Se han excluido, en la medida de lo posible, las posibles fuentes de peligro que podrían provocar lesiones. Asegúrese de seguir correctamente las instrucciones de montaje y de que todas las piezas del aparato queden bien aseguradas. En caso necesario, revise nuevamente el manual para subsanar posibles errores.

Los aparatos de entrenamiento deben clasificarse en función de su precisión y uso. Los tipos de precisión sólo se aplican a aparatos que muestran datos de entrenamiento.

Tipos de precisión

Tipo A: alta precisión.

Tipo B: precisión media.

Tipo C: precisión baja.

Los tipos de uso indican el uso previsto del aparato.

Tipos de uso

Tipo S («Studio» - Gimnasio): uso profesional y/o en empresa.

Estos aparatos de entrenamiento están indicados para el uso en salas de entrenamiento de instalaciones como asociaciones deportivas, centros escolares, hoteles, gimnasios y centros deportivos, cuyo acceso y vigilancia esté especialmente reglado por el propietario (persona legalmente responsable).

Tipo H («Home» - Doméstico): Vuso en el ámbito doméstico.

Estos aparatos de entrenamiento están indicados para el uso en hogares privados, en los que el acceso al aparato de entrenamiento está reglado por el propietario (persona legalmente responsable).

Cíñase con exactitud a las instrucciones de seguridad y mantenimiento descritas. Cualquier uso que se desvíe de ellas podría provocar daños para la salud, accidentes o daños al aparato de los que no pueden responsabilizarse el fabricante ni el distribuidor.

Las siguientes indicaciones de seguridad pueden aparecer en estas instrucciones de uso:

► **ATENCIÓN**

Indica posibles situaciones perjudiciales que pueden provocar daños materiales en caso de infracción.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indica posibles situaciones perjudiciales que pueden provocar lesiones leves o poco significativas en caso de infracción.

⚠ **ADVERTENCIA**

Indica posibles situaciones perjudiciales que pueden provocar lesiones graves o mortales en caso de infracción.

⚠ **PELIGRO**

Indica posibles situaciones perjudiciales que provocan lesiones graves o mortales en caso de infracción.

ⓘ **INDICACIÓN**

Indica información adicional de utilidad.

Conserve cuidadosamente estas instrucciones para consultar información, realizar las labores de mantenimiento o realizar pedidos de repuestos.

1.1 Datos técnicos

Indicación LED de:

- + Velocidad en km/h
- + Tiempo de entrenamiento en min
- + Recorrido del entrenamiento en km
- + Cadencia de pedaleo (revoluciones por minuto)
- + Consumo calórico
- + Frecuencia cardíaca (en caso de utilizar los sensores de pulso para las manos o una banda torácica)
- + Vatios
- + Nivel de resistencia

Sistema de resistencia:	freno de inducción electromagnético
Sistema de resistencia:	32
Vatios:	10 - 350 Vatios (ajustable en tramos de 5 Vatios)

Programas de entrenamiento totales:	18
Programas manuales:	1
Programas predefinidos:	12
Programas controlados por vatios:	1
Programas controlados por frecuencia cardíaca:	1
Programas definidos por el usuario:	1

Peso oscilante:	10 kg
Transmisión:	1:8,1
Longitud del brazo del pedal:	17 cm

Peso y dimensiones

Peso del artículo (bruto, incluido el embalaje):	50,8 kg
Peso del artículo (neto, sin embalaje):	46,6 kg

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) aprox.:	102 cm x 28 cm x 68 cm
Dimensiones (L x An x Al) aprox.:	96 cm x 56cm x 143 cm
Peso máximo del usuario:	150 kg
Tipos de uso:	S

1.2 Seguridad personal

PELIGRO

- + Antes de comenzar a utilizar el aparato, consulte con su médico si el entrenamiento es adecuado para usted desde el punto de vista de la salud. Esto atañe particularmente a las personas que sufren de hipertensión hereditaria o de una enfermedad cardíaca, personas mayores de 45 años, fumadores, personas con niveles excesivos de colesterol y personas sobrepeso o que no hayan realizado ejercicio de forma habitual durante el último año. Si se encuentra bajo algún tratamiento médico que afecte a su frecuencia cardíaca, es imprescindible que consulte con su médico.
- + Tenga en cuenta que el ejercicio excesivo puede poner en grave peligro su salud. Del mismo modo, tenga en cuenta que los sistemas de monitorización de la frecuencia cardíaca pueden ser inexactos. Si experimenta signos de debilidad, náuseas, sensación de mareo, dolores, dificultad para respirar o cualquier otro síntoma anormal, interrumpa el entrenamiento inmediatamente y consulte con su médico en caso de emergencia.
- + El propietario debe transmitir a todos los usuarios las completas advertencias e instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIA

- + El uso de este aparato está limitado a mayores de 14 años.
- + Los niños no deben estar cerca del aparato sin supervisión.
- + Para utilizar cualquier aparato de entrenamiento, las personas discapacitadas deben contar con una autorización médica y permanecer bajo una estricta supervisión.
- + No debe utilizar el aparato más de una persona al mismo tiempo.
- + Si su aparato dispone de una llave de seguridad, engánchese el clip en la ropa antes de comenzar el entrenamiento. De este modo, en caso de caída se activará la parada de emergencia del aparato.
- + Existe riesgo de lesión debido al giro de los pedales y/o a un volante de inercia expuesto en ausencia de piñón libre. No se suba ni se baje nunca del aparato cuando los pedales o el volante de inercia estén en movimiento. Asegúrese siempre de que los pedales o el volante de inercia se hayan detenido por completo.
- + Apóyese al menos con una mano en el manillar al subir y bajar. Bájese del aparato sólo cuando los pedales se hayan detenido por completo.
- + Mantenga las manos, los pies y otras partes del cuerpo, así como el cabello, la ropa, la joyería y demás objetos alejados de las partes móviles, ya que podrían engancharse en el aparato.
- + No lleve ropa suelta o amplia cuando utilice el aparato, sino ropa de deporte adecuada. En el caso del calzado de deporte, asegúrese de la suela sea adecuada, preferiblemente de goma u otros materiales antideslizantes. El calzado con tacón, suela de cuero, tacos o clavos no es adecuado. Nunca entrene descalzo.

PRECAUCIÓN

- + Si su aparato se conecta a la corriente mediante un cable de alimentación, asegúrese de colocarlo de forma que no exista riesgo de tropezarse con él.
- + Para evitar ponerse en peligro a sí mismo y a otras personas, asegúrese de que durante el entrenamiento nadie se encuentre en el área de movimiento del aparato.
- + Apriete siempre la correa de los pedales antes de empezar a hacer ejercicio para evitar que los pies resbalen.

PRECAUCIÓN

- + Asegúrese de que si los dispositivos de ajuste quedan salientes, pueden obstaculizar el movimiento del usuario.

ATENCIÓN

- + Queda prohibido introducir objetos de cualquier tipo en las aberturas del aparato.
- + Para proteger el aparato del uso por parte de terceros no autorizados, retire siempre el cable de alimentación cuando no lo utilice y guárdelo en un lugar seguro al que no puedan acceder personas no autorizadas (por ejemplo, niños).
- + Los dispositivos de entrenamiento de manivela de clase B y C no son adecuados para fines de alta precisión.

1.3 Seguridad eléctrica

PELIGRO

- + Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el aparato del enchufe al finalizar el entrenamiento, antes de su montaje o desmontaje y al realizar las labores de mantenimiento y limpieza del aparato. Al hacerlo, no tire del cable.

ADVERTENCIA

- + Mientras esté enchufado, supervise el aparato en todo momento. Durante su ausencia, retire el adaptador de corriente del enchufe, de forma que no puedan utilizar el aparato de forma inadecuada otras personas o niños.
- + En caso de que el cable de alimentación o el adaptador estén dañados o defectuosos, diríjase a su proveedor. El aparato no debe utilizarse hasta su reparación.

ATENCIÓN

- + El aparato requiere una alimentación eléctrica de 220-230 V con un voltaje de 50 Hz.
- + El aparato solo puede conectarse directamente a un enchufe con conexión a tierra con el cable de alimentación suministrado junto con él. Los cables alargadores deben cumplir con las directivas de la VDE. Desenrolle siempre el cable de alimentación completamente.
- + El enchufe debe protegerse con un fusible con un valor de fusible mínimo de «16 A».
- + No realice ninguna modificación al cable de alimentación ni al adaptador.
- + Mantenga el cable de alimentación alejado del agua, el calor, el aceite y los bordes afilados. El cable de alimentación no debe pasar por debajo del aparato ni de una alfombra y no deben colocarse objetos sobre él.
- + Si el aparato adquirido cuenta con una consola TFT, las actualizaciones de software deben realizarse regularmente. Siga las indicaciones en la pantalla para completar la actualización.
- + Los sistemas y el software de los aparatos con consolas TFT son compatibles con las aplicaciones preinstaladas. No instale ninguna otra aplicación en la consola.

INDICACIÓN

- + Las aplicaciones preinstaladas en las consolas TFT son aplicaciones de fabricantes externos. Fitshop no asume ninguna responsabilidad por la disponibilidad, la funcionalidad o el contenido de estas aplicaciones.
- + Por la presente, Fitshop GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico de conexión inalámbrica (2,402 - 2,480 GHz) cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitshop.com.

1.4 Lugar de instalación

ADVERTENCIA

- + No coloque el aparato en lugares de tránsito ni en salidas de emergencia.

PRECAUCIÓN

- + Elija el lugar de instalación, de modo que tenga suficiente espacio para entrenar en todas las direcciones.
- + Asegúrese de que la sala de entrenamiento se ventila suficientemente durante el entrenamiento y de que no haya corrientes de aire.
- + Elija un lugar de instalación en el que quede suficiente espacio libre/zona de seguridad junto al aparato.
- + El área libre en la dirección desde la que se accede al aparato de entrenamiento debe ser al menos 0,6 m mayor que el área de ejercicio.
- + La superficie de instalación y montaje del aparato debe ser lisa, resistente y firme.

► ATENCIÓN

- + El aparato solo puede instalarse en un edificio cuyas salas se encuentren secas y a una temperatura adecuada (temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C). No está permitido el uso en exteriores o en salas con una elevada humedad ambiental (superior al 70 %), como piscinas.
- + Utilice una estera protectora para proteger las superficies delicadas (como parqués, laminados, suelos de corcho o alfombras) de la presión y el sudor y compensar pequeños desniveles.
- + Para el tipo de uso S, el aparato sólo puede utilizarse en zonas cuyo acceso, supervisión y control estén específicamente regulados por el propietario.

2.1 Indicaciones generales



PELIGRO

- + No deje en los alrededores herramientas ni material de embalaje, como láminas o piezas pequeñas, ya que podrían representar un peligro de asfixia para los niños. Mantenga a los niños alejados durante el montaje del aparato.



ADVERTENCIA

- + Observe las indicaciones que acompañan al aparato para reducir los riesgos de lesiones.



PRECAUCIÓN

- + Durante el montaje, asegúrese de contar con suficiente espacio libre de movimiento en todas direcciones.
- + Son necesarios como mínimo dos adultos para realizar la instalación del aparato. En caso de duda, solicite la ayuda de una tercera persona con conocimientos técnicos.



ATENCIÓN

- + Para evitar que se produzcan daños en el aparato y en el suelo, realice el montaje sobre una estera protectora o sobre el cartón del embalaje.



INDICACIÓN

- + Para realizar el montaje de la forma más sencilla posible, pueden montarse previamente algunos de los tornillos y tuercas que se va a utilizar.
- + Idealmente, realice el montaje del aparato sobre su futuro lugar de instalación.


2.2 Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye las partes indicadas a continuación. Antes de comenzar, compruebe que el volumen de suministro contenga todas las piezas y herramientas del aparato y que no existan daños. En caso de reclamación, contacte con su proveedor.



PRECAUCIÓN

- Si el volumen de suministro no incluye todas las piezas o incluye piezas dañadas, no puede procederse con el montaje.



2.3 Instalación

Antes de comenzar con la instalación, observe atentamente los pasos de montaje individuales descritos y realice el montaje siguiendo el orden indicado.


INDICACIÓN

- + En primer lugar, atornille todas las partes sin apretarlas y compruebe su correcto ajuste. Únicamente utilice la herramienta para apretar los tornillos cuando así se indique.
- + Si tiene dificultades para reconocer los gráficos, le recomendamos que abra las instrucciones en PDF guardadas en la tienda web en su dispositivo terminal (por ejemplo, teléfono inteligente, tableta o PC). Allí tiene la oportunidad de ampliarlos. Asegúrese de que el programa Adobe Acrobat Reader esté instalado en su dispositivo terminal para poder abrir el archivo.
- + Encontrará las indicaciones de montaje en vídeo en el siguiente enlace: <https://www.fitshop.es/bicicleta-ergometrica-cardiostrong-bx70i-cst-bx70i-2#product-assembly>. Para acceder directamente al vídeo de montaje, también puede escanear el código-QR.




Paso 1: montaje de las patas

1. Monte la pata delantera (4) y la pata trasera (2) en la estructura principal (1) mediante el manguito espaciador (7), la arandela de muelle (8) y el tornillo Allen (9).
2. Gire la rueda debajo de la tapa para ajustar la altura adecuada. Apriete bien los tornillos. Monte la cubierta de la rueda (23).




Paso 2: montaje del sillín y el tubo del asiento

1. Fije el asiento (10) al tubo de ajuste del asiento (11).
2. Monte el tubo de ajuste en la tija del sillín (66) con el tornillo cruzado redondo (16) y el agarre de liberación rápida (15).
3. El asiento puede ajustarse vertical y horizontalmente, véase la fig. a y b.




Paso 3: montaje del tubo del manillar

1. Al menos 2 personas deben completar este paso de instalación.
2. A continuación, retire la cubierta protectora superior (28) (véase la fig. a). Después, conecte los cables del ordenador (72 y 73) (véase la fig. b).
3. Coloque el tubo del manillar (29) sobre la estructura principal y fíjelo con el manguito espaciador (7), la arandela de muelle (8) y el tornillo Allen (30). Coloque la cubierta protectora superior y fíjela en la estructura principal.



Paso 4: montaje del manillar

1. Monte el manillar (32) en el tubo del manillar (29) con la cubierta protectora (65), el manguito espaciador (7), la arandela de muelle (8), el tornillo Allen (9) y el tornillo (20).
2. Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente, véase la figura a, b, c, d.



Paso 5: montaje de la consola y los pedales

1. Conecte el cable superior del ordenador (72) y el cable de medición del pulso (68) al ordenador (17) y fije el ordenador (17) al tubo del manillar (29) con el tornillo (64).



PRECAUCIÓN


Asegúrese de enroscar los pedales por completo.



NOTA

Apriete el pedal derecho en el sentido de las agujas del reloj y el pedal izquierdo en sentido contrario.

2. Fije los pedales (62 y 88) a las bielas (35 y 89), véase la fig. b y c.



Paso 6: Alineación de las patas

En caso de que el suelo sea irregular, puede estabilizar las patas del aparato girando los dos tornillos de ajuste que se encuentran bajo la estructura principal.


1. Levante del aparato por el lugar deseado y gire los tornillos de ajuste bajo la estructura principal.
2. Gire los tornillos en sentido horario para desatornillarlos y levantar del aparato.
3. Para volver a bajar del aparato, gírelos en sentido antihorario.

Paso 7: Conexión del aparato a la corriente

► ATENCIÓN

El aparato no puede conectarse a un enchufe múltiple, ya que de hacerlo no es posible garantizar que el aparato reciba el suficiente suministro de corriente. Esto podría provocar fallos técnicos.

Conecte el adaptador en un enchufe que cumpla los requisitos descritos en el capítulo relativo a la seguridad eléctrica.



Subir y bajar correctamente

1. Para subirse, agárrese al manillar con ambas manos y pise primero el pedal izquierdo con el pie izquierdo o el pedal derecho con el pie derecho y luego pise con el otro pie.
2. Para bajarse, agárrese al manillar con ambas manos y coloque un pie junto al aparato y luego el otro.

① INDICACIÓN

- + Antes de comenzar el entrenamiento, familiarícese con todas las funciones y posibilidades de configuración del aparato. Recorra a un especialista para que le explique el uso adecuado de este producto.
- + Comience siempre su entrenamiento con una resistencia baja y aumentela de manera uniforme y suave. Termine su entrenamiento con una fase de enfriamiento. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con su médico de cabecera.

3.1 Indicador de la consola



Time (tiempo)	Si no se ha introducido ningún objetivo, la hora cuenta desde 00:00 hasta un máximo de 99:59. Durante el entrenamiento con una hora preestablecida, el reloj realiza una cuenta atrás desde la hora preestablecida hasta las 00:00. Los tiempos de entrenamiento se pueden ajustar en tramos de un minuto.
Speed (velocidad)	Muestra la velocidad de entrenamiento actual entre 00,0 y 99,9 km/h.
RPM (cadencia de pedaleo; revoluciones por minuto)	Muestra las revoluciones del pedal por minuto; rango de visualización 0 - 15 - 999.
Distance (distancia)	Cuenta la distancia de 0,00 a 99,99 km. Se puede introducir un valor objetivo para la distancia con las teclas UP/DOWN. La distancia deseada puede ajustarse entre 0,00 y 99,99 a 0,1 km.
Calories (consumo de calorías)	Cuenta el consumo de calorías durante el entrenamiento desde 0 hasta un máximo de 9999 calorías. (Estos datos sirven como valor orientativo para comparar diferentes sesiones de entrenamiento, pero no pueden utilizarse para el tratamiento médico.)
Pulse	Se puede introducir un valor objetivo para el pulso entre 30 y 230. Suena una señal cuando la frecuencia cardíaca actual supera la frecuencia cardíaca objetivo durante el entrenamiento.
Watts	Muestra la cantidad actual de vatios del entrenamiento; el rango de visualización abarca de 0 a 999. En el modo controlado por vatios, se puede ajustar un valor de vatios entre 10 y 350.
Manual	Modo de entrenamiento manual.
Program	Se pueden seleccionar 12 programas de perfiles preajustados.
User Program	Puede crear y guardar su propio programa de perfiles.
H.R.C.	Modo de entrenamiento de la frecuencia cardíaca objetivo.
Watt Program	Programa de vatios, la resistencia se ajusta en función de su velocidad de pedaleo para entrenar con una potencia constante (vatios). Cuanto más rápido pedalee, menor será la resistencia

3.2 Funciones de las teclas

+ (codificador)	Aumentar el nivel de resistencia, aumentar los valores, seleccionar los programas
- (codificador)	Reducir el nivel de resistencia, reducir los valores, seleccionar los programas
Mode / Enter	Confirmar la entrada o la selección
Reiniciar	Mantener pulsada la tecla durante dos segundos para reiniciar el ordenador y poder empezar a introducir datos. Pulsar brevemente para volver al menú principal durante el modo de parada o la entrada de valores de entrenamiento.
Start/Stop	Iniciar o pausar el entrenamiento (modo de parada).
Recovery	Comprobación del pulso de recuperación
Body Fat	En el modo de parada, pulsar BODY FAT para iniciar la medición del porcentaje de grasa corporal.

3.3 Encendido y configuración del aparato

Inserte el enchufe en la toma de corriente, el ordenador se enciende y muestra todos los segmentos en la pantalla LCD durante dos segundos (fig. 1).

A continuación, introduzca los datos de usuario. Seleccione U1 a U4 (usuarios 1-4) con las teclas UP/DOWN. A continuación, introduzca el sexo, la edad, la altura (fig. 2) y el peso. Confirme las entradas con MODE / ENTER. Una vez introducidos los datos de usuario, acceda al menú principal (fig. 3).




Figura 1



Figura 2




Figura 3

3.4 Programas de entrenamiento

Utilice las teclas UP/DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento: M (manual) → P (programas de perfil 1 a 12) → H.R.C. → W (vatios) → U (usuario). Confirme su selección con MODE / ENTER.

3.4.1 MANUAL MODE - Modo manual

Pulse START en el menú principal para iniciar directamente el entrenamiento en modo manual.

1. Seleccione un programa de entrenamiento con el codificador. Seleccione M y confirme con MODE / ENTER.
2. Ajuste el nivel de carga con el codificador (fig. 4). El valor predeterminado es 1.
3. Introduzca la hora (fig. 5), la distancia (fig. 6), las calorías (fig. 7) y el pulso (fig. 8) con el codificador. Pulse MODE/ENTER para confirmar.
4. Pulse START/STOP para iniciar el entrenamiento. Durante el entrenamiento, el nivel de carga se puede ajustar con el codificador. Si el nivel de carga se muestra en la ventana WATT, el valor no puede ajustarse durante tres segundos. Cambia al indicador de WATT (fig. 9).
5. Pulse START/STOP para interrumpir el entrenamiento. Pulse RESET para volver al menú principal.




Figura 4




Figura 5




Figura 6



Figura 7




Figura 8




Figura 9

3.4.2 PROGRAM MODE - Modo de programa

1. Seleccione el programa de entrenamiento con el codificador. Seleccione P01, P02, P03 etc. y confirme con MODE/ENTER.
2. Ajuste el nivel de carga con el codificador (fig. 10). El valor predeterminado es 1.
3. Introduzca la hora con el codificador.
4. Pulse START/STOP para iniciar el entrenamiento. Durante el entrenamiento, el nivel de carga se puede ajustar con el codificador.
5. Pulse START/STOP para interrumpir el entrenamiento. Pulse RESET para volver al menú principal.




Figura 10

3.4.3 H.R.C. MODE - Programas de frecuencia cardíaca

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato de fitness no es un aparato médico. La medición de la frecuencia cardíaca de este aparato puede ser inexacta. Existen diversos factores que pueden influir en la exactitud de la indicación de la frecuencia cardíaca. La indicación de la frecuencia cardíaca sirve únicamente como ayuda para el entrenamiento.

1. Seleccione un programa de entrenamiento con el codificador. Seleccione H.R.C. y confirme con MODE/ENTER.
2. Seleccione 55 % (fig. 11), 75 % (fig. 12), 90 % (fig. 13) o TAG (frecuencia cardíaca objetivo, valor predeterminado: 100) (fig. 14) con el codificador. Si selecciona TAG, introduzca un valor de 30 a 230 con el codificador.
3. Introduzca el tiempo de entrenamiento con el codificador.
4. Pulse START/STOP para iniciar o interrumpir el entrenamiento. Pulse RESET para volver al menú principal.




Figura 11




Figura 12




Figura 13




Figura 14

3.4.4 WATT MODE - Modo de vatios

1. Seleccione un programa de entrenamiento con el codificador. Seleccione W y confirme con MODE/ENTER.
2. Introduzca la potencia objetivo (valor predeterminado: 120, fig. 15) con el codificador.
3. Introduzca el tiempo de entrenamiento con el codificador.
4. Pulse START/STOP para iniciar el entrenamiento. Durante el entrenamiento, el sistema ajusta automáticamente el nivel de resistencia en función de la velocidad de pedaleo para mantener constante la potencia de resistencia (vatios). Puede cambiar la potencia objetivo con UP/DOWN durante el entrenamiento.
5. Pulse START/STOP para interrumpir el entrenamiento. Pulse RESET para volver al menú principal.




Figura 15

3.4.5 USER PROGRAM MODE - Programas de usuario

1. Seleccione el programa de entrenamiento con el codificador. Seleccione U y confirme con MODE/ENTER.
2. Cree un perfil de usuario (fig. 16) con el codificador. Hay ocho columnas en total. El usuario puede ajustar el nivel de carga de cada columna. Pulse MODE/ENTER durante dos segundos para detenerlo durante la entrada.
3. Introduzca el tiempo de entrenamiento con el codificador.
4. Pulse START/STOP para iniciar el entrenamiento. Durante el entrenamiento, el nivel de carga se puede ajustar con el codificador.
5. Pulse START/STOP para interrumpir el entrenamiento. Pulse RESET para volver al menú principal.



Figura 16

3.5 RECOVERY - Recuperación

Pulse la tecla RECOVERY tras el entrenamiento. Agarre los dos sensores de pulso de la mano o utilice una banda torácica. La visualización de todas las funciones se detiene, excepto «TIME»: la hora comienza la cuenta atrás de 00:60 a 00:00 (fig. 17). El ordenador mostrará entonces su estado de recuperación entre F1 y F6 (fig. 18). F1 representa el mejor valor y F6 el peor. Siga entrenando para mejorar su estado de recuperación. (Vuelva a pulsar RECOVERY para volver a la pantalla principal).



Figura 17



Figura 18

3.6 BODY FAT - Valores de grasa corporal

1. Pulse BODY FAT en el modo de parada para empezar a medir la grasa corporal.
2. La consola muestra UX (fig. 19) e inicia la medición (fig. 20 a 21).
3. Agarre los dos sensores de pulso de la mano durante la medición. Cuando la consola detecta el pulso, la pantalla LCD muestra === durante ocho segundos (fig. 22) hasta que la medición haya finalizado.
4. La pantalla LCD muestra el IMC (fig. 23), el contenido de grasas (FAT %, fig. 24) y el símbolo de la grasa corporal (BODY FAT, fig. 25).



Figura 19




Figura 20



Figura 21




Figura 22




Figura 23




Figura 24

SYMBOL	—	+	▲	◆
	LOW	LOW/MED	MEDIUM	MED/HIGH

Figura 25

① NOTAS

- + Si no se accionan los pedales durante cuatro minutos o si no se registra ningún pulso durante cuatro minutos, la consola pasa al modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla para iniciar la consola.
- + Si el ordenador no responde correctamente, desenchufe el adaptador y vuelva a enchufarlo.

3.7 Conexión con Kinomap

❶ NOTA

Asegúrese de que la conexión inalámbrica esté encendido en su dispositivo móvil y que la consola esté activa. En caso contrario, simplemente pulse cualquier tecla excepto Start/Stop.

1. Abra Kinomap.
2. Seleccione «Más» en la barra inferior de la pantalla principal.
3. Ahora seleccione el punto «Administración de aparatos» en esta página. Aquí se muestran los aparatos conectados actualmente.
4. Pulse «+» en la parte superior derecha para añadir un nuevo aparato.




❷ NOTA

Puede existir ligeras diferencias en la navegación por los menús entre Android e IOS.

5. Ahora seleccione el tipo de aparato. Puede elegir entre un rodillo de entrenamiento, una bicicleta estática/un ergómetro, cinta de correr, elíptica y banco de remo. Seleccione una bicicleta estática/un ergómetro para BX70i.
6. Las diferentes marcas se muestran en la siguiente página. Seleccione «cardiostrong» y, posteriormente, BX70i.
7. Ahora se mostrarán todas las fuentes inalámbricas en el entorno. Seleccione una fuente inalámbrica que comience con i-Console... El siguiente número también se encuentra en una pequeña etiqueta en la parte posterior de la consola.

Ahora se ha añadido el aparato.

8. Vuelva al menú principal, seleccione un recorrido y disfrute de un excelente video del recorrido.



La conexión a Kinomap también se puede encontrar en formato vídeo con el código QR proporcionado. (<https://www.youtube.com/watch?v=KGnhAQJDIFA>) El BX30 Plus cuenta con la misma consola que el BX70i, aquí mostramos la conexión en un vídeo.



① NOTA

Fabricantes externos crear y facilitan las aplicaciones preinstaladas. Pueden existir cambios de estas aplicaciones, así como variar su funcionalidad. Sport-Tiedje no asume ninguna responsabilidad por la disponibilidad, la funcionalidad o el contenido de estas aplicaciones.

INDICACIÓN IMPORTANTE

Deben actualizarse periódicamente para garantizar la funcionalidad de las aplicaciones preinstaladas. La aplicación correspondiente le proporcionará información al respecto. Necesitará una cuenta de Google para realizar las actualizaciones. Una dirección de correo electrónico de Google bastará. Debe seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la correspondiente actualización. Tenga en cuenta que el sistema está adaptado a las aplicaciones preinstaladas. No instale ninguna otra aplicación en la consola. No se puede garantizar ninguna funcionalidad. La instalación de otras aplicaciones puede ocasionar problemas técnicos.

4.1 Indicaciones generales



ADVERTENCIA

- + Debe elegirse un lugar de almacenamiento que impida un uso inadecuado a manos de terceros o de niños.
- + En caso de que su aparato no disponga de ruedas de transporte, deberá desmontar el aparato antes de transportarlo.

▶ ATENCIÓN

- + Asegúrese de almacenar el aparato en un lugar en el que esté protegido de la humedad, el polvo y la suciedad. El lugar de almacenamiento debe estar seco y bien ventilado y la temperatura ambiente debe encontrarse entre 10 y 35 °C.

4.2 Ruedas de transporte

▶ ATENCIÓN

Si desea transportar el aparato sobre suelos especialmente sensibles o delicados, como parkés, tablonos o laminados, protéjalos cubriéndolos con cartones o similar para evitar posibles daños.

1. Colóquese detrás del aparato y levántelo hasta que el peso se transfiera a las ruedas de transporte. A continuación puede empujar fácilmente el aparato hasta su nueva posición. Para otros tipos de transporte, el aparato debe desmontarse y embalsarse de forma segura.
2. Al escoger el nuevo lugar de instalación, tenga en cuenta las indicaciones de la sección 1.4 de este manual de instrucciones.

5.1 Indicaciones generales

⚠ ADVERTENCIA

- + No realice modificaciones al aparato.

⚠ PRECAUCIÓN

- + Las piezas dañadas o desgastadas pueden comprometer su seguridad y la vida útil del aparato. Por consiguiente, reemplace las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente. Si se da el caso, contacte con su proveedor. El aparato no debe utilizarse hasta su reparación. En caso necesario, utilice únicamente recambios originales.

▶ ATENCIÓN

- + Además de las indicaciones y recomendaciones relativas al mantenimiento y cuidado aquí descritas, podrían requerirse servicios o reparaciones adicionales, que únicamente debe realizar personal autorizado del servicio técnico.

5.2 Fallos y diagnóstico de errores

Durante su fabricación, el aparato se somete a controles de calidad regulares. No obstante, pueden producirse errores o fallos de funcionamiento en el aparato. Habitualmente, estos están causados por piezas individuales, por lo que a menudo basta con sustituirlas. Consulte los errores más comunes y su subsanación en la siguiente tabla. En caso de que aun así el aparato no funcione correctamente, póngase en contacto con su distribuidor.

Error	Causa	Subsanación
Crujidos en la zona del pedal	Pedales sueltos	Apretar los pedales
El aparato se mueve/cojea	El aparato no está derecho	Ajustar patas de apoyo
El manillar/sillín se mueve	Tornillos sueltos	Apretar bien los tornillos
La pantalla no muestra nada/no funciona	Batería agotada o conexiones de cables flojas	Cambiar batería o comprobar conexiones de cables / fuente de alimentación
No se muestra el pulso	<ul style="list-style-type: none"> + Fuentes de interferencia en la sala + Banda pectoral inapropiada + Posición errónea de la banda pectoral + Banda pectoral defectuosa o sin batería + Indicador de pulso defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> + Retirar fuentes de interferencia (p.ej. móvil, router, robots tipo cortacésped o aspiradores, etc. ...) + Emplear banda pectoral adecuada (ver ACCESORIOS RECOMENDADOS) + Colocar nuevamente la banda pectoral y/o humedecer electrodos + Cambiar la batería + Comprobar si funciona el indicador de pulso mediante sensores de mano

5.3 Códigos de error y búsqueda de errores

La electrónica del aparato realiza pruebas continuamente. En caso de anomalía, en la pantalla se muestra un código de error y el funcionamiento normal se detiene por su seguridad.

- + La pantalla muestra === en → Las empuñaduras no se agarran correctamente con ambas manos.
- + E1 → No se obtiene ninguna señal de frecuencia cardíaca.
- + E4 → Se muestra cuando los resultados de FAT % e IMC son inferiores a 5 o superiores a 50.

Póngase en contacto con el servicio técnico de su distribuidor.

5.4 Calendario de mantenimiento e inspección

Para evitar daños causados por el sudor, el aparato debe limpiarse con un paño húmedo (sin detergente) tras cada sesión de entrenamiento.

Las siguientes labores rutinarias deben realizarse en los intervalos indicados:

Pieza	Semanalmente	Mensualmente
Pantalla de la consola	L	I
Cubiertas de plástico	L	I
Tornillos y conexiones de cables		I
Compruebe la firmeza de los pedales		I
Leyenda: L = Limpiar; I = Inspeccionar		



Si no puede escanear códigos-QR, puede ver cualquier vídeo de Fitshop en YouTube abriendo YouTube e introduciendo «Fitshop» en el campo de búsqueda

Al escanear el código-QR con la función de cámara o la aplicación de escáner de código-QR en su teléfono inteligente, se abre un vídeo sobre el mantenimiento general de una un ergómetro en YouTube. El video sirve para ilustrar los puntos de mantenimiento descritos en el presente manual. Tenga en cuenta que es posible que el video no esté disponible en su idioma ni con los subtítulos correspondientes.

6 ELIMINACIÓN

Al alcanzar el final de su vida útil, este aparato no debe eliminarse junto con la basura doméstica normal, sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en el punto de recogida competente de su municipio.



Los materiales son reciclables según su etiquetado. Mediante la reutilización, reciclaje u otras formas de reciclaje de equipos antiguos, estará contribuyendo de manera importante a la protección del medioambiente.

Para que su entrenamiento sea más cómodo, eficaz y agradable, le recomendamos que complemente su aparato de ejercicio con los accesorios adecuados. En el caso de las bicicletas estáticas, puede tratarse por ejemplo de una **esterilla protectora**, sobre la que apoyar el aparato de fitness con seguridad y que también protegerá el suelo del sudor, así como de un **espray de silicona**, para mantener las partes móviles en buen estado. En muchas bicicletas estáticas también se pueden intercambiar el **sillín** y los **pedales**, ya que normalmente suelen contar con los anclajes estándar de las bicicletas de calle.

Si ha adquirido un aparato de ejercicio con entrenamiento por pulso y desea realizar entrenamientos orientados a su frecuencia cardíaca, le recomendamos encarecidamente el uso de una **banda de pecho** compatible que transmite de forma óptima su frecuencia cardíaca.



Nuestro catálogo de accesorios ofrece la máxima calidad y optimiza el entrenamiento. Si desea informarse acerca de los accesorios compatibles, acceda a la página de detalles del producto en nuestra tienda web (lo más sencillo es introducir el número de artículo en el campo de búsqueda de la parte superior) y consulte desde esta página los accesorios recomendados. Alternativamente, puede utilizar el código-QR proporcionado. Naturalmente, también puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente telefónicamente, por correo electrónico, en nuestras oficinas o a través de nuestras redes sociales. ¡Será un placer asesorarle!



Funda de Gel



Banda de pecho



Gel de contacto



Estera protectora



Sillín



Espray de silicona

8.1 Número de serie y descripción del modelo

Para que podamos ofrecerle el mejor servicio posible, tenga a mano **la descripción del modelo, el número de artículo, el número de serie, la vista explosionada y la lista de piezas**. Puede encontrar las opciones de contacto correspondientes en el capítulo 10 de estas instrucciones de uso.

① INDICACIÓN

El número de serie de su aparato es único. Se encuentra en una etiqueta blanca. La siguiente imagen le muestra la posición exacta de esta etiqueta.



Introduzca el número de serie en el campo correspondiente.

Número de serie:

Marca/categoría:

Descripción del modelo:

Número de artículo:


8.2 Lista de piezas

N.º	Descripción (INGLÉS)	Fab. N.º de pieza	Especificación	Cant.
1	Main frame	815S5-3-1000-J2		1
2	Rear stabilizer	709S0-6-2107-J2	95.4*50.6*2.0Tx500L	1
3	Adjustable wheel	709S0-6-2174-B0	D59*M10*40L	4
4	Front stabilizer	832S0-3-2100-J0		1
5	Tri-angle cap(left)	55357-B-5095-B8	95.7*57.2*51.3	2
6	Tri-angle cap(right)	55357-A-5095-B8	95.7*57.2*51.3	2
7	Flat washer D16*D8.5*1.2T	55108-1-1612-FA	D16*D8.5*1.2T	16
8	Spring washer D15.4 XD8.2x2T	55108-2-1520-FA	D15.4 XD8.2x2T	16
9	Allen bolt M8x1.25x20L	50308-5-0020-F0	M8x1.25x20L	12
10	Seat LS-A28	58001-6-1351-B0	LS-A28,clamp	1
11	Seat adjustment tube	84802-3-4000-J0		1
14	Oval cap	55318-2-3838-B8	38x38x18L	2
15	quick-released knob	52712-2-0025-BA	M12*25L	1
16	round cross screw	50805-2-0010-N0	M5*0.8*10L	2
17	Computer SE-2570-31	815S1-6-2501-B0	SE-2570-31	1
18	C-clip D22.5*D18.5*1.2T	55519-1-2312-DA	D22.5*D18.5*1.2T	2
19	Rear cover	81502-6-2430-V20	137.2*61.2*158.3	1
20	Bolt M5x0.8x15L	50805-2-0015-F0	M5x0.8x15L	2
21	Belt	58004-6-1125-00	385 J6	1
22	Waved washer D27*D21*0.3T	55120-5-2703-DA	D27*D21*0.3T	1
23	Cover for wheel	832S0-6-2176-B0	93.2*64.7*62	2
24	Pulley	58008-6-1017-03	D260*19	1
25	Bolt M6x1.0x15L	50106-5-0015-C0	M6x1.0x15L	4
26	Nylon nut M6x1.0x6T	55206-1-2006-CA	M6x1.0x6T	4
27	Crank axle	817S0-3-2903-00		1
28	Upper protective cover	81800-6-4580-V20	137.1*121*73.4	1
29	Handlebar post	815S1-3-2000-J0		1
30	Allen bolt M8*1.25*50L	50308-5-0050-UF3	M8*1.25*50L	4
31	Bolt cover	18600-6-2171-B0	D29*21(M8)	1
32	Fixed handlebar	81000-3-2400-B2		1
33	Screw cover D26*11L	81502-6-2779-B0	D26*11L	2
34	Anti-loosen nut M10*1.25*10T	70501-6-2775-N0	M10*1.25*10T	2

35	Left crank	58007-6-1082-D0	170Lx9/16"-20BC	1
36	Left chain cover	81502-6-4501-V20	534.7*502*78.1	1
37	Right chain cover	81502-6-4502-V20	534.7*502*82.7	1
38	Bolt M5*0.8*10L	54805-2-0010-N0	M5*0.8*10L	1
39	Fixing Plate	815G0-6-1673-N0	20*27*4T	1
40	Round cycle for chain cover	81502-6-4503-B0	117*58*9.3	1
41	EMS system	815S5-2-3100-02		1
42	Allen bolt M8x1.25x50L	50308-5-0050-C0	M8x1.25x50L	1
43	Flat washer D13*D6.5*1.0T	55106-1-1310-NA	D13*D6.5*1.0T	4
44	Spring washer D10.5*D6.1*1.3T	55106-2-1013-NA	D10.5*D6.1*1.3T	4
45	Bolt	815S1-6-3191-F0	M6*1.0P*16L	4
46	Bolt M5*0.8*15L	50805-2-0015-F0	M5*0.8*15L	2
47	Water bottle holder	186N3-6-2074-J1		1
48	Screw ST4*25L	50904-2-0025-D0	ST4*25L	2
49	Flat washer D24*D16*1.5T	55116-1-2415-NA	D24*D16*1.5T	1
50				
51	Idle wheel axle	731S1-6-1602-01	D19*27.5L	1
52	Nylon nut M8*1.25*8T	55208-1-2008-NA	M8*1.25*8T	2
53	Nut M8*1.25*6T	55208-2-2006-NA	M8*1.25*6T	2
54	Fixing plate for idle wheel	742G0-3-1600-N0		1
55	Plastic cover	803K0-6-1082-00	D3*30L	2
56	Spring D1.8*D14*70L	58003-6-1080-N0	D1.8*D14*70L	1
57	Plastic washer D10*D24*0.4T	55110-1-2404-BF	D10*D24*0.4T	1
58	Flat washer D28*D8.5*3T	55108-1-2830-NA	D28*D8.5*3T	1
59	Bearing #99502	58006-6-1016-00	#99502	2
60	Bolt M8*1.25*16L	51608-5-0016-F0	M8*1.25*16L	1
61	Grounding wire	734S0-6-3486-00	200L	2
62	Left pedal	58029-6-1105-B0	JD-36A 9/16"	1
63	Electric cable	815S5-6-2552-00	1500L	1
64	Bolt M5x10L		M5x10L	4
65	Protective cover	81000-6-2481-B0	100*81*40.8	1
66	Seat post	815S1-3-2200-C0		1
67	Handle pulse sensor	16800-6-2478-00	PE18	2
68	Handle pulse cable	81800-6-2479-00	700L	2
69	Round magnet	174R4-6-2574-00	M02	1

70	Bearing #6004-2RS(C0)	58006-6-1040-01	#6004-2RS(C0)	2
71	Connecting cable	738G0-6-3177-00	500L	1
72	Upper computer cable	80150-6-2572-01	1000L	1
73	Lower computer cable	81550-6-2573-00	1800L	1
74	Sensor cable	82150-6-2576-00	250L	1
75	Knob	52916-2-0022-G1	D50xM16x22xD8	1
76	Inner tube	195E5-6-1071-B0	40x80x129	1
77	Bushing	58002-6-1099-00	D22.2*D8.2*7T	4
78	Round wheel	84302-6-2175-00	D70.5*23	2
79	Bolt ST4*1.41.13L,D10	54704-2-0013-F0	ST4*1.41.13L,D10	3
80	Allen bolt M8*1.25*40L	50308-5-0040-F3	M8*1.25*40L	2
81	Electric Cable	26100-6-1775-02	1700L	1
82	Controller	74750-6-2597-01	EMS-7600	1
83	Screw ST4*1.41*10L	51004-2-0010-F0	ST4*1.41*10L	2
84	Screw ST4.2x1.4x20L	53342-2-0020-N0	ST4.2x1.4x20L	13
85	Nylon nut M8*1.25*8T	55208-1-2008-NA	M8*1.25*8T	2
86	Pin	71600-6-4586-60	D6*26.5*7.7	3
87	Screw	52804-2-0012-N0	ST4*1.41*12L	8
88	Right pedal	58029-6-1105-B0	JD-36A 9/16"	1
89	Right crank	58007-6-1081-D0	170Lx9/16"-20BC	1
90	Front left decorative cover	81502-6-4514-V20	338.3*72.2*420.5	1
91	Front right decorative cover	81502-6-4515-V20	338.3*68*420.5	1
92	Screw ST4.2*15L	52842-2-0015-F0	ST4.2*15L	2
93	Power supply	261D8-6-2411-00		1
94	Power supply socket	26100-6-2413-00		1
95	Live line	73450-6-3480-00	150L	1
96	Netural line	73450-6-3479-00	150L	1
/	allen cross wrentch	58030-6-1031-N1	M6	1
/	open-end wrentch	58030-6-1035-N1	155*30*5T	1

8.3 Vista explosionada



Los productos de cardiostrong® se someten a un estricto control de calidad. No obstante, si alguno de nuestros aparatos de ejercicio no funciona de manera impecable, lo lamentamos mucho y le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de atenderle telefónicamente en nuestra línea directa de atención técnica.

Descripciones de errores

Su aparato de entrenamiento ha sido diseñado para permitir un entrenamiento de calidad durante mucho tiempo. Sin embargo, si se produce algún problema, lea en primer lugar las instrucciones de uso. Para otras soluciones de problemas, contacte con Fitshop o llame a nuestra línea directa de asistencia técnica gratuita. Para una solución de problemas lo más rápida posible, describa el error con la mayor precisión posible.

Además de la garantía legal, todos nuestros aparatos de ejercicio cuentan con una garantía de acuerdo con las siguientes disposiciones.

Estas no limitan en modo alguno sus derechos legales.

Titular de la garantía

El titular de la garantía es el comprador original o cualquier persona que haya recibido como regalo un producto adquirido por el comprador original.

Tiempos de garantía

Los tiempos de garantía indicados en nuestra web entrarán en vigor tras la recepción del aparato de entrenamiento. Encontrará dichos tiempos de garantía correspondientes a cada aparato de entrenamiento en las propias páginas de producto.

Costes de reparación

Según nuestro criterio, le ofreceremos una reparación, una sustitución de las piezas dañadas o una sustitución completa del aparato. Las piezas de repuesto que se adjuntan al montaje del aparato no forman parte de la reparación, por lo que el titular de la garantía es responsable de su sustitución. Una vez expirado el periodo de garantía, la responsabilidad de piezas, reparación, instalación y gastos de envío recae sobre el titular de la garantía.

Los períodos de uso se declaran del modo siguiente:

- + Uso doméstico: exclusivamente uso privado en ámbito privado hasta 3 horas diarias
- + Uso semiprofesional: hasta 6 horas diarias (p. ej. centros de rehabilitación, hoteles, clubes o gimnasios de empresas)
- + Uso profesional: más de 6 horas diarias (p. ej. gimnasios)

Servicio de garantía

Durante el período de garantía, repararemos o sustituiremos aquellos aparatos que presentan defectos debidos a fallos de materiales o de fabricación. Los aparatos o piezas de aparatos sustituidos no son de nuestra propiedad. El servicio de garantía no conlleva una ampliación del período de garantía ni inicia una nueva garantía.

Condiciones de garantía

Para la aplicación de la garantía, son necesarios los siguientes pasos:

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico o por teléfono. Si el producto debe enviarse para su reparación durante el período de garantía, el vendedor cubrirá los costes. Una vez transcurrido el período de garantía, será el comprador quien asuma los costes del transporte y el seguro. Si el defecto lo cubre nuestra garantía, repararemos su aparato o lo sustituiremos por uno nuevo.

Las reclamaciones de garantía quedan excluidas en caso de daños causados por:

- + Uso indebido o incorrecto
- + Influencias medioambientales (humedad, calor, sobretensión, polvo, etc.)
- + Incumplimiento de las medidas de seguridad aplicables al aparato
- + Incumplimiento de las instrucciones de uso
- + Empleo de violencia (p. ej. golpes, choques, caídas)
- + Intervenciones realizadas por un servicio de asistencia técnica no autorizado por nosotros
- + Intentos de reparación por cuenta propia

Factura de compra y número de serie

Asegúrese de poder presentar la factura de compra correspondiente en caso de garantía. Para poder identificar unívocamente su versión de modelo, así como para nuestros controles de calidad, en caso de asistencia técnica requeriremos que nos proporcione el número de serie del aparato. Siempre que sea posible, tenga preparado el número de serie, así como el número de cliente, antes de llamar a nuestra línea directa de asistencia técnica. Esto facilita un procesamiento rápido.







































En caso de que tenga problemas para encontrar el número de serie de su aparato de entrenamiento, los técnicos de nuestro servicio de asistencia le proporcionarán indicaciones adicionales.

Asistencia técnica no cubierta por la garantía

Si su aparato presenta un defecto tras la expiración de la garantía o si la garantía no cubre tal defecto, como p. ej. el desgaste normal, estamos a su disposición para realizarle un presupuesto personalizado. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente para obtener una solución rápida y económica. En estos casos, los gastos de envío corren de su cuenta.

Comunicación

Muchos problemas pueden solventarse simplemente mediante una conversación con nosotros. Comprendemos la importancia de una solución rápida y sencilla para usted, como usuario del aparato de entrenamiento, para que pueda continuar con su entrenamiento sin interrupciones prolongadas. Por eso, también a nosotros nos interesa proporcionarle una solución rápida y sencilla. Para ello, tenga a mano su número de cliente, así como el número de serie del aparato defectuoso.

DE	DK	UK
<p>TECHNIK</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@fitshop.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> 04621 4210 - 0</p> <p> info@fitshop.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p> 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p> info@fitshop.co.uk</p> <p> You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>
	FR	BE
	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p> info@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>
ES	NL	INT
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p> 911 238 029</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p> +31 172 619961</p> <p> service@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@fitshop.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>
PL	AT	CH
<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>

En este sitio web encontrará una relación detallada de todas las sedes del grupo Fitshop, tanto en territorio nacional como internacional, incluyendo dirección y horario de apertura:

www.fitshop.es

VIVIMOS EL DEPORTE

TIENDA WEB Y REDES SOCIALES

Con más de 70 sedes europeas, Fitshop es actualmente la mayor tienda especializada de aparatos de ejercicio y uno de los distribuidores a distancia de equipamiento deportivo de mayor renombre a nivel mundial. Los clientes particulares realizan pedidos a través de las 25 tiendas web de su país correspondiente o confeccionan sus aparatos deseados de fábrica. Además, la empresa suministra aparatos profesionales para entrenamiento de resistencia y fuerza a gimnasios, hoteles, clubes deportivos, empresas y consultas de fisioterapia.

Fitshop ofrece una amplia gama de aparatos de ejercicio de prestigiosos fabricantes, productos propios de alta calidad y diversos tipos de servicios, p. ej. servicio de instalación y servicio de asesoramiento deportivo pre y postventa. Para ello, la empresa cuenta con numerosos expertos en ciencias del deporte, entrenadores personales y deportistas profesionales.

¡Visítenos en nuestras redes sociales o en nuestro blog!

	www.fitshop.es www.fitshop.es/blog
	www.facebook.com/fitshopgroup
	www.instagram.com/fitshopgroup/
	https://stg.fit/YouTube_DE

KETTLER

TAURUS

 cardiostrong

BODYCRAFT

 cardiojump

 **DUKEFITNESS**

DARWIN

Notas

Notas

